

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

**ACTA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO RELATIVA AL CONTRATO DE ADQUISICIONES DE BIENES
NÚMERO SH/AD/026/2022.**

En la ciudad de Chihuahua, Chih, siendo las 12:00 horas del día 13 de julio del año 2022, se lleva a cabo la verificación de la entrega de la adquisición de mobiliario y equipamiento para el Centro de Atención Múltiple 7009, acorde a las características y especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico correspondiente, mismo que a continuación se detalla; cuyos bienes han sido entregados por parte de la persona moral PROVEEDORA SADI S.A. DE C.V. correspondiente al contrato de adquisiciones de bienes número SH/AD/026/2022, por parte del Subsecretario de Educación Básica, Director de Planeación y Evaluación y la directora del Centro de Atención Múltiple 7009, todos de la Secretaría de Educación y Deporte, en las instalaciones del Centro de Atención Múltiple ubicado en calle J. Eligio Muñoz 2703, colonia Santo Niño, C.P 31200, Chihuahua, Chih.

PART.	CANT.	DESCRIPCIÓN
UNO	1	<u>Colchón individual.</u> Dimensiones: largo x ancho x altura(cm) 190 x136 x33 Acabados: Sin defectos. Firmeza del colchón terminado: Firme Factor de comodidad: Medio Identificación y contenido de fibras: 100 % poliéster Resistencia mecánica: Muy alta masa de la tela: Media Solidez del color al sudor: Excelente
	5	<u>Silla para adulto con pelota para equilibrio</u> con respaldo extraíble, con ruedas que se pueden trabar y destrabar. Para control postural y equilibrio. Dimensiones del artículo largo x ancho x altura: 31 x 22 x 23 pulgada Peso del producto: 3 Libras Color: Negro. Material: Plástico Rubber.
	5	<u>Pelota terapéutica profesional</u> Anti explosión y antideslizante. Color: gris o roja, según disponibilidad. Medida: 55 pulgadas. Material: PVC Peso que soporta: 400 lbs
DOS	1	<u>Mueble guarda mochilas 12 nichos.</u> Medida: 120 x 40 x 138 cm. Material: fabricado mdf 18 mm, forrado con laminado plástico, canto termo pegado. Estructura: 12 nichos, 1 respaldo posterior, 1 zoclo metálico acabado con pintura electrostática con regatón nivelador. (se debe anclar a piso o muro). Color: todo el mdf es blanco y los cantos termo pegados van en azul.
	2	<u>Librero alto con puertas y cerradura.</u> Cubiertas fabricadas en panel solido de mdf canto, estructura fabricada en panel solido de madera industrializada, medidas ancho 78.74 cm x 40.64 cm x 180.74 cm.
TRES	2	<u>Báscula digital</u> con memoria Pesa en kilos, libras y onzas. Graba hasta 50 memorias de producto y 50 de TARA (cajas, bolsas, envases, etc.). Batería recargable de 100 horas aprox. Pantalla iluminada. Conexión a PC o Punto de Venta. Capacidad: 20 kg. División mínima 0.002 kg / 40 lb. División mínima 0.005 Frente x Fondo x Alto (35.5 x 35.5 x 13.6 cm)
	1	<u>Estufa múltiple de mesa</u> con base: 4 quemadores, plancha y freidora de 3 lts. Medidas generales de 150 x 81 x 90 cm. Incluye instalación, mano de obra y puesta en marcha.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE**

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"
Edificio "Héroes de la Revolución", 4° Piso, Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera
Chihuahua, Chih. Teléfono 614 429-33-00 Ext. 12347
www.chihuahua.gob.mx

1	<p><u>Refrigerador vertical de 2 puertas.</u> Puertas sólidas, capacidad de 43 ft3. Frente, costados e interior en acero inoxidable tipo 430.</p> <p>Respaldo posterior externo en alum. Interior con curvas sanitarias NSF. 2 puertas sólidas con cerradura. Puerta con: "auto cierre" y "mantener puerta abierta". 3 parrillas plastificadas en cada sección. Iluminación interna. Enfriamiento por aire forzado. Paro de ventilador al abrir las puertas. 1 condensador dinámico. 1 compresor 1/5 HP con refrigerante ecológico. 1 control digital de temperatura. Deshielo automático y manual. Rango de temperatura de 0.5 a 3.3°C. 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas. Certificados NSF, UL, CSA & NOM. Certificado eficiencia ENERGY STAR®. 127 V, 60 Hz, 3.2 A, 370 W. Peso: 154 Kg. Incluye instalación y mano de obra, así como puesta en marcha.</p>	
1	<p><u>Congelador vertical.</u> Características: Congelador vertical, con 1 puerta sólida. 21.4 pies³ de capacidad. Frente, costados e interior en acero inoxidable. 430. Respaldo posterior externo en aluminio. Interior con curvas sanitarias NSF. 1 puerta sólida con cerradura. Puerta con: "auto cierre" y "mantener puerta abierta". 3 parrillas plastificadas en el interior. Iluminación interior. Enfriamiento por aire forzado. Paro de ventilador al abrir la puerta. 1 condensador dinámico. 1 compresor 1/2 HP con refrigerante ecológico. 1 control digital de temperatura. Deshielo automático y manual. Rango de temperatura de -18 a -22 °C. 2 ruedas delanteras con freno y 2 ruedas traseras locas. Certificados NSF, UL, CSA & NOM. Certificado eficiencia ENERGY STAR®. 127 V, 60 Hz, 6.3 A, 610 W. Peso: 102 Kg. Incluye instalación y mano de obra, así como puesta en marcha.</p>	
1	<p><u>Horno de convección</u> con 5 charolas de 0.655 m. x 0.516 m. Incluye: 4 parrillas niqueladas dentro. Temperatura 0 a 300 °C. Rotación de Turbina Bidireccional. 2 quemadores tubulares de 40,000 B.T.U./hr. c/u. Puerta con ventana de cristal y empaque perimetral para cierre hermético. Luz interior. Material acero inoxidable premium: Fabricada totalmente en lámina de acero inoxidable tipo 430 Acero inoxidable TREND: Frente, costados y charolas en lámina de acero inoxidable tipo 430. Estructura interior y respaldo posterior en lámina de acero aluminizado A.ALUM.ECO: Fabricada totalmente en lámina de acero aluminizado. Dimensiones: Frente 0.665 m. Fondo 0.550 m. Alto 0.560 m. Peso 110 kg. Incluye Kit de espreas para conversión de gas. Incluye instalación y mano de obra, así como puesta en marcha.</p>	
1	<p><u>Licadora industrial de 5 litros</u> (marca internacional o similar)</p> <p>Vaso de alta resistencia fabricado en acero inoxidable grado alimenticio T-304, Juego de cuchillas triples fabricadas en acero templado, rompeolas troquelados para crear un mejor licuado del producto, Foco piloto que indica cuando está funcionando, cable tomacorriente con uso rudo interruptor a 20^ª. Peso 18.35 kg. Voltaje 127. Corriente 11.6 frecuencia 60 HZ. Consumo W 902.42 motor ¾ HP medidas 27 cms. De diámetro X 65 cms de alto. Peso 17 kilos</p>	
CUATRO	1	<p><u>Extractor tipo hongo</u> 19.05mm (3/4 in) diámetro eje, área de salida 0.155 m² (1.668 ft²), 0.48BHP, 32 kg (70.5lb) PESO. Incluye instalación y mano de obra, así como puesta en marcha.</p>
	1	<p><u>Campana extractora.</u> Medidas de 250 x 110 x 60 cms. fabricada en acero inox cal 18, Incluye 5 filtros para grasa. Incluye instalación, mano de obra y puesta en marcha.</p>
	1	<p><u>Tarja doble:</u> Medidas de 190 x 70 x 90 cms. tinas de 50 x 50 x 30 cms. Fabricada en acero inox cal 18 con estructura tubular de a 1½" en acero inox. Incluye instalación y mano de obra, así como puesta en marcha.</p>
	1	<p><u>Mesa de trabajo de apoyo escuadra:</u> medidas de 1 m x 1 m x 60 cm ancho y 90 cms de alto. Fabricada con cubierta en acero inoxidable cal 18", entrepaño y patas tubulares, con nivelador.</p>
	1	<p><u>Mesa de trabajo de pared con repisa.</u> medidas de 2 m x 60cm x 90cm. con repisa de 2mt x 30 cms. Fabricada en lámina de acero inoxidable cal 18" con entrepaño y patas tubulares con regatón.</p>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


	2	Mesa de trabajo central. Medidas de 240 x 80 x 90 cm. Fabricada en lámina de acero inoxidable cal 18" con entrepaño y patas tubulares con regatón.
	1	Mesa de trabajo silla de ruedas. Medidas de 160 x 80 x 77 cm. Fabricada en lámina de acero inoxidable cal 18" con entrepaño y patas tubulares con regatón
	1	Lavamanos de pared con llave de sensor. Medidas de 40 x 40 cms. con llave mezcladora. Fabricado en acero inoxidable. Incluye instalación, mano de obra y puesta en marcha.
	1	Llave mezcladora tipo regadera monomando para fregadero, salida flexible, dos tipos de chorro, terminado en cromo, incluye instalación y mano de obra, así como puesta en marcha.
CINCO	4	Pizarrón interactivo touch de 20 puntos, 96" en diagonal 1.30x1.80m, área activa de 90" diagonal. Peso 20kg. Botones de acceso directo. Software interactivo, incluye kit de montaje a pared, dos stylus, dos plumones negros y un borrador.
	4	Proyector para computadora 3,600 ansi lúmenes. Slp. Resolución nativa: svga (800x600), soporta vga (640x480) hasta wuxga (1920x1200). Contraste: 20000:1. Zoom fijo. Tamaño de imagen: 30" hasta 300". Vida de lámpara: 5000 horas hasta 15,000 horas, garantía por 2 años, guía rápida de inicio. Dimensiones: 296 x 120 x 221 mm. Peso: 2.3 kg. Color: blanco. Incluye soporte para instalación de techo, tornillería, canaleta y cableado vga y eléctrico hasta la computadora de 15 metros.
	11	Computador tipo Desktop. Sistema Operativo Windows 10 Pro. Procesador Intel Core i7-10700. SSD 512. Memoria Ram 16 GB. Monitor 21.5" Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Incluye: microsoft office home and student 2019 ya instalado, licencia permanente, incluye cámara web con micrófono para videoconferencias
	4	Barra de sonido 200w. Entrada aux 3.5, bluetooth, control remoto. Soporte a pared, incluye kit de instalación, así como la mano de obra para instalarla. El proveedor debe entregar el equipo en compatibilidad con la computadora de esta partida.
	20	Cámara web con micrófono, con cable usb
	1	Impresora a color de inyección de tinta recargable color
	2	Asistente de voz Google assistant, es preferible porque es capaz de resolver más preguntas que Alexa según: además es capaz de responder a dos preguntas a la vez, por lo que el uso que se le dará es con los grupos de alumnos con discapacidad y se les facilitará la consulta en internet. Otro factor es que la base de datos de Google queda con compatibilidad completa.
SEIS	2	Extintor CO2 5LB Este Agente es ideal para combatir fuegos Clase B sin dejar residuos, es no conductor eléctrico, es un agente limpio que no contamina y no tiene olor, se descarga formando una nube blanca "nieve". Lo que disminuye el fuego eliminando el oxígeno. Instalación y mano de obra
	7	Extintor polvo ABC 4.5KG Extintor portátil de presión contenida, cargado con polvo químico seco, al 75 % de fosfato monoamónico certificado, presenta un acabado en pintura horneada electrostática color rojo brillante. Cuenta con Dictamen Técnico de Cumplimiento a la NOM-100-STPS-1994 (ANCE). Con instalación y mano de obra
	2	Extintor portátil tipo "k" cap. 6l estos extintores contienen una solución acuosa a base de acetato de potasio, para ser utilizados en la extinción de fuegos de aceites vegetales o grasas animales, el nuevo extintor con boquilla especial tipo rociador de agente líquido tipo k hecho en acero inoxidable cilindro y válvula sol. Con instalación y mano de obra

[Handwritten signature]

SIETE	1	Sistema de seguridad Incluye: 4 Bala IP 4 Megapixel / 30 mts IR / Exterior IP67 / poe; 8 Turret IP 4 Megapixel / 30 mts IR; 1 Switch poe no administrable de largo alcance, hasta 250m; 8 Detector de Humo Fotoeléctrico, conexión a 4 hilos; 8 Sensor PIR 360°; 1 C36 teclado alfanumérico; 3 Modulo Expansor de 8 Zonas cableadas; 3 gabinete para módulo expansor; 2 Estación de jalón convencional de acción simple color roja; 2 Sirena con Lámpara Estroboscópica a 2 Hilos, Montaje en Pared, Color Rojo; 12 KIT de instalación de cámaras conectores y cableado; 750 metro de cable de 4 hilos calibre 4 x 22 para bajo voltaje; 1 tubería y conexiones; 1 Mano de obra y material de instalación.
-------	---	--

Llevada a cabo la verificación, se determina que los bienes descritos en la relación anterior, cumplen con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el anexo técnico del procedimiento correspondiente, los cuales, fueron recibidos en tiempo y forma por parte de la persona moral PROVEEDORA SADI S.A. DE C.V., conforme los plazos establecidos en el instrumento jurídico mencionado.

Por lo anterior, siendo las 12:58 horas, se da por concluida la presente acta de verificación, manifestando, los abajo firmantes, que los bienes se han recibido a entera satisfacción:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Mtro. Lorenzo Arturo Parga Amado	Subsecretario de Educación Básica y Responsable de Administrar y Verificar el Cumplimiento del Contrato.	
C.P. Manuel Sergio Romero Méndez	Director de Planeación y Evaluación y Responsable del Proyecto.	
Mtra. María Gabriela Flores Sánchez	Directora del Centro de Atención Múltiple 7009, resguardante de los bienes.	



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA
CAM. No. 7009
CLAVE 08EM1003U
CHIHUAHUA, CHIH.





SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"
Edificio "Héroes de la Revolución", 4° Piso, Av. Venustiano Carranza No. 803, Col. Obrera
Chihuahua, Chih. Teléfono 614 429-33-00 Ext. 12347
www.chihuahua.gob.mx